

**! broetchenPraesentieren()**

erzeuge das Objekt <i>dasSchnitzelbroetchen</i> und binde es an das Beziehungsattribut <i>schnitzelBroetchen</i>
erzeuge das Objekt <i>dasSalamibroetchen</i> und binde es an das Beziehungsattribut <i>salamiBroetchen</i>
erzeuge das Objekt <i>dasKaesebroetchen</i> und binde es an das Beziehungsattribut <i>kaeseBroetchen</i>

**! broetchenEntfernen(pBroetchen)**

Ist <i>pBroetchen</i> = "Schnitzel"	
ja	nein
entferne die Referenz vom Beziehungsattribut <i>schnitzelBroetchen</i> zum Objekt <i>dasSchnitzelbroetchen</i>	Ist <i>pBroetchen</i> = "Salami"
	ja                      nein
	entferne die Referenz vom Beziehungsattribut <i>salamiBroetchen</i> zum Objekt <i>dasSalamibroetchen</i>
	entferne die Referenz vom Beziehungsattribut <i>kaeseBroetchen</i> zum Objekt <i>dasKaesebroetchen</i>

**? gibBroetchen(pBroetchen)**

Ist <i>pBroetchen</i> = "Schnitzel"	
ja	nein
gib die Referenz auf das Beziehungsattribut <i>schnitzelBroetchen</i> zurück	Ist <i>pBroetchen</i> = "Salami"
	ja                      nein
	gib die Referenz auf das Beziehungsattribut <i>salamiBroetchen</i> zurück
	gib die Referenz auf das Beziehungsattribut <i>kaeseBroetchen</i> zurück

